

**Codice Articolo:** A16/IMPILO08-B**Cliente:** Standard**Descrizione:** IMPILO BASE BIGUSTO BMB**Materia Prima:** Mater. BMB col. Bianco masterizzato pistacchio polistirene espandibile**Velina:** mis. 95x170 mm carta alim. Bianco**Interno:** bigusto PET bianco monolucido SP0,5mm**Densità teorica:** 22 g/l**Volume (EPS):** 0,69 dmc**Volume del contenuto:** 600 cc**Peso teorico (solo EPS):** 14,4<15,2<16 gr.**Dim. esterne:** 198x115 +/-1mm x H62+/-2 mm**Dim. interne:** 170.5x87.5+/-1mmx H47+/-2mm

### IMBALLO PRODOTTO

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana  
Misure esterne della scatola in cm: 58,5 x 40,5 x H 39  
Peso lordo scatola in Kg: 2.124 +/-10%  
Peso netto scatola: in Kg: 1.423 +/-5%  
Confezioni in sacco di polietilene

Nr. Pezzi scatola: 50  
Etichetta scatola: Si  
Scatole Pallet: 20  
Tipologia pallet: 80 x 120  
Altezza totale pallet cm: 210

### CONFORMITA' E NORME DI UTILIZZO

I SEGUENTI ARTICOLI:

IMPILO BASE, CORNICE MONOGUSTO E BIGUSTO eps pistacchio (EPS+ anima in PET)

Descrizione chimico/fisica

Contenitore termico per gelato, in Polistirolo Espanso, senza/con alveolo in PET/ PS da noi forniti per il confezionamento di alimenti sono conformi

alla seguente Legislazione CE:

- ✓ Regolamento CE 1935/2004 e ss.mm.ii;
- ✓ Regolamento CE 2023/2006 e ss.mm.ii;
- ✓ Regolamento UE 10/2011 e ss.mm.ii.

ed alla seguente Legislazione Italiana:

- ✓ Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche, compreso il D.M. 220 del 26/04/1993 e successivi
- ✓ D.P.R. 777 del 23/08/82 e successivi aggiornamenti e modifiche, compreso il Dlgs 108 del 25/01/1992
- ✓ Decreto legislativo 29/2017

Le materie prime utilizzate nella produzione dei nostri materiali sopracitati non contengono BISFENOLO A. Sono pertanto conformi al Regolamento UE 2018/213.

**Tempi e temperature di contatto:**

i tempi e le temperature di contatto, o trattamento e conservazione, si riferiscono al nostro prodotto posto a contatto nelle condizioni normalmente prevedibili con il prodotto alimentare e dipendono dal tipo di alimento e dalla shelf life richiesta.

La esperienza maturata ed i dati scientifici disponibili ci suggeriscono di proporVi le seguenti limitazioni massime di tempo, di temperatura o di impiego, durante la fase di utilizzo (con alimento):

temperatura massima d'impiego	30°Celsius
Temperatura minima d'impiego	-20°Celsius
Non utilizzare a contatto di alimenti ad alto contenuto alcolico	>20% Vol
Non utilizzare a contatto di alimenti fortemente acidi	pH<2
utilizzo in forno microonde	NO
utilizzo in forno tradizionale	NO
utilizzo in linee di pastorizzazione	NO

**Isolamento termico ammissibile per il prodotto in oggetto:**

La tabella seguente indica il decadimento della temperatura nella funzione tempo, durante la fase di utilizzo:

Tempo (minuti)	0	30	60	90	120	
Variazione temperatura °C	-	10,5°	9,2°	8,3°	7,3°	5,6°

**Indicazioni conservazione e stoccaggio imballaggio prima dell'uso:**

L'imballaggio dovrà essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato, segregato, asciutto, privo di odori e altri potenziali contaminanti.
Non esporre i bancali contenenti il prodotto alla luce diretta del sole o a fonti di calore, cosa che potrebbe causare la deformazione del prodotto.
Temperatura consigliata di conservazione tra +18°C e i 30°C
Conservare al riparo da possibili fonti di contaminazione (polveri, agenti chimici, agenti biologici, ecc.)
Utilizzare il prodotto entro 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nelle composizioni e/o nei processi di produzione del materiale od oggetto fornitoVi, cambiamenti in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi siano modificati od aggiornati in modo tale da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Si rammenta comunque che il DPR 777/82, come modificato dal DLgs 108/92, specifica all'art. 5-bis comma 1 che "L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme del presente decreto nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati."

**DOMOGEL S.r.l.**  
**L'Amministratore Unico**  
**Natale Santoni**



